

# COLECCIÓN INTERACTIVA FICHAS TÉCNICAS DE APOYO SANITARIO (FTA)

## FTA 1 Aplicaciones invernales para perales y manzanos

(durante los estados  
fenológicos de yema  
hinchada a botón blanco/  
botón rosado)

Autores:  
Liliana Cichón  
Silvina Garrido

Agosto 2025



Instituto Nacional de  
Tecnología Agropecuaria  
Argentina





## DISMINUIR Y PREVENIR EL IMPACTO DE LAS PLAGAS EN LOS MONTES FRUTALES



## ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR



### 1. IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS

Seleccione una:

Pulgón lanígero

Arañuelas

Piojo de San José

Psílido del peral

Acaro del agamuzado

Erinosis del peral

Cochinilla harinosa

Pulgón negro del peral



Una mala aplicación invernal no implica una posible reducción de la eficacia del producto aplicado, sino la total pérdida de control de las plagas.



### 2. CONDICIONES CLIMÁTICAS



Viento ≤ 14,4 km/h

T° > 0°C



## DISMINUIR Y PREVENIR EL IMPACTO DE LAS PLAGAS EN LOS MONTES FRUTALES



## ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR



### 3. CALIDAD DE APLICACIÓN Y COBERTURA



Garantizar correcta cobertura de todas las partes del árbol.

Verificar velocidad de avance, emboquillado y presión de trabajo.

Funcionamiento correcto del equipo (corregir previamente obstrucciones de boquillas, filtros, perdidas, etc.).



### 4. CONTROL DE GESTIÓN



Garantizar una comunicación fluida, rápida, efectiva y trazable.

